Dolly Dolly Book ネイト・レシピの salon de monbon

Dolly*Dolly Books ドール・コーディネイト・レシピー グッドガールズ・スタイル ブライス、momokoドール、 タイニー・ベッツィー他のお洋服作り salon de monbon

a's of Hasbro.©2010 Hasbro. All Rights Reserved.

■ gis a are licensed in Asia to Cross World Connections, Ltd. Licensed by Hasbro

■ Co site) bythemobile, com/mobile site)

Good Firl's Style

Vamate St. | p4

L'objet qui Pépie | p18

Flower avenue | p26

Walking in Harbor | p34

Head Wares Collection p40 | Item list p42 | How to Make p49



ハーバーランドから望む、ポートタワー、メリケンパーク。北野坂の異人館、背後には六甲の山。

たくさんの人びとがこの街の魅力に惹かれ、訪れます。

毎日通る山手の道、お気に入りの小さな雑貨店、きらめく海……。

もたしの大好きな神声へようこそ。

















モデル:Blythe(ブラックベリーブッシュ) 靴:リカちゃんのシューズ

BLYTHE is a trademark of Hasbro.©2010 Hasbro. All Rights Reserved.
BLYTHE character rights are licensed in Asia to Cross World Connections,Ltd. Licensed by Hasbro.
www.blythedoll.com(PC site) blythemobile.com(mobile site)









モデル:momokoDOLL Honey Wild 靴:STOC ハイヒールパンプス
momoko™@PetWORKs Co. Ltd. Produced by Sekiguchi Co..Ltd. www.momokodoll.com







K'objet qui Pépie



モデル:Blythe (左 / スペリオールスケートデート、右 / ティーフォ 靴:左 / STOC ストラップシューズ

BLYTHE is a trademark of Hasbro ©2010 Hasbro. All Hig BLYTHE character rights are licensed in Asia to Cross W www.blythedoll.com(PC site) blythemobile com(mobile si







モデル:アンドゥトロワのおでこちゃん 靴:でこニキくつセット レンゲ

Odeco&Nikki™ ©PetWORKs Co. Ltd. www.secco.k. c

GREENS 80 ORMS ONION INTER ETS HEAT ROT ARLEY MAIZE DES OATS SS RBAGE DER WHILL













ごっま 左/ベリーインスパイアードバイパウワウポンチョ、右/モンドリアン)こっのバンプス (シューズセットより)

natemark of Hasbro.©2010 Hasbro. All Rights Reserved.

Brain rights are licensed in Asia to Cross World Connections,Ltd. Licensed by Hasbro.

Brain PC site) blythemobile.com(mobile site)

























Head Wares Collection

ときにはコーディネイトの主役にもなるヘッドウェアたち。 生地や飾りを変えて楽しんでみては。

※作り方、型紙の掲載のない作品もあります



シフォンのヘッドアクセ

黒のレースやシフォン生地をお花のように重ね、スパンコールやスワロフスキーをランダムに縫いつけました。スワロフスキーは一見黒っぽいですが、 光が当たると深い臙脂色に。揺れるビーズもポイントです。

photo 22p



レースバブーシュカ

四角いレースをちょっと折って、両脇にリボンを付け、 その付け根にモチーフやパール、スパンコールを飾りつ けました。シンプルなお洋服のポイントに。 photo 24p



お花のヘアバンド

黒のシフォン生地をベースに、大きなお花のモチーフをつけ、花芯部分にはビーズやパール、スパンコールをランダムにちりばめました。チュールと重ね、ペップも少し覗くように縫いつけています。

photo 19p



ニットキャスケット

優しい色のニット生地で仕立てましたが、生地を変えるとまた違った雰囲気で楽しめます。帆布やデニムで制作すると、夏のお帽子にもなります。

photo 9p 作り方 50p



シルクハットを華やかに仕立てました。質感の違うレース やリボン、ビーズにスパンコールを飾りつけ、チュールと ペップで動きを出し、更に華やかに。シックなお色の羽根 がポイントです。ビーズはダイヤカットのものを使うと、 光が当たった時にキレイです。

photo 13p



まいバブーシュカ

ニー・ファットロな花柄や、カラフル **三川二学王気を楽しめます。**






photo 25p 作り方 67p



ディアストーカー

■ - ランとファーの組み合わせがトラッド

まっても可愛い。

merc: 4: 作り方 50p



__C All rights reserved.

autea by Sekiguchi Co.,Ltd. www.momokodoll.com



ベレー

色んなお色で沢山作って持っていたいベレーです。 チェックやフラワープリントで作っても可愛くな ります。

photo 11p 作り方 100c

Item list

本書の中で紹介しているお洋服の一覧です。 小物などを自由に組み合わせて、 お気に入りのコーディネイトを見つけるのも楽しいですよ。



Outer



photo 37p 作り方 78p



photo 38p 作り方 74p



photo 4p 作り方 50p



photo Op 作り方 54p



photo 20p 作り方 64p



photo 27p 作り方 68p



photo Op 作り方 54p



photo 9p 作り方 50p



photo 18p 作り方60p



photo 25p 作り方 67p



photo 26p 作り方74=



photo 27p 作り方 68p



photo 28p 作り方70p



photo 29p 作り方 72p



photo 37p 作り方 15g



Bottoms





photo 38p 作り方 70p photo 20p 作り方 64p photo 28p 作り方 70p photo 4p 作り方 52p

Tops



photo 10p 作り方 58p



photo 19p 作り方62p



photo 4p 作り方 52p



photo 20p 作り方 64p

IInner



shoto 10p 作り方 58p



photo 19p 作り方 62p



photo 10p 作り方 58p



photo 37p 作り方 78p



shate 38p 作り方 76p



photo 4p 作り方 5Op



photo Op 作り方 54p



photo 9p 作り方 50p



作り方 58p





















photo 9p 作り方 50p photo 25p 作り方 67p photo 29p 作り方 72p photo 18p 作り方 60p





Outer



photo 7p 作り方 80p



photo 30p 作り方 98p



photo 22p 作り方 9Op



photo 34p 作り方 96p



photo 14p 作り方 84p



photo 8p 作り方 82p



photo 22p 作り方 90p



anata 50a 作り方 92p



photo 31p 作り方 94p



photo 36p 作り方 98p



photo 10p 作り方 88p

Bottoms **Tops** photo 7p 作り方 80p photo 14p 作り方 86p photo 34p 作り方 90p photo 34p 作り方 96p **I**Inner choto 7p 作り方 8Op photo 14p 作り方 80 p photo 10p 作り方 88p photo 8p 作り方 82p ==== 14p 作り方 80p photo 10p 作り方 88p photo 22p 作り方 90p photo 31p 作り方 94p 340 作り方 96p photo 36p 作り方 98p photo 10p 作り方 88p photo 10p 作り方 88p









photo 8p 作り方 82p



photo 14p 作り方 80 p









photo 35p 作り方 100p photo 24p 作り方 102p

photo 11p 作り方 100p



photo 24p 作り方 102p



photo 33p 作り方 104p



photo 35p 作り方 106p



IInner

photo 11p 作り方 100p




photo 33p 作り方 104p



photo 11p 作り方 100p



photo 24p 作り方 102p



photo 33p 作り方 104p

Others



photo 11p 作り方 100p



Outer



photo 32p 作り方 112p



photo 32p 作り方 110p





photo 21p 作り方 1〇音:









ウールジャケット

[材料]

ウール 35cm×20cm ベロア 22cm×15cm

ポリエステル薄地 (裏地用) 20cm×10cm

薄手接着芯 適量


3mmパールビーズ 11個 スプリングホック(オス) 2個


[作り方]

- 1 後身頃中心を中表に縫い合わせる。
- 2 前身頃、後身頃の肩を縫い合わせる。
- 3 袖とカフスを中表に縫い合わせ、カフス袖口と接着芯を中表に縫い合わせる。カフス袖口を出来上がりに折り、カフス側に倒した袖とカフスの縫い代を、接着芯でカフス裏側に押さえるようにアイロンで接着する。

8,9

- 4 襟と接着芯を中表に縫い合わせ、表に返し形を整え、アイロンで接 着する。
- 5 身頃と袖を中表に縫い合わせる。
- 6 身頃襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、4の襟を縫い合わせる。
- 7 身頃の裾〜脇〜袖口までを中表に縫い合わせる。
- 8 ポケットの表と裏の接着芯を中表に縫い合わせ、表に返し形を整え、 アイロンで接着する。
- 9 ポケットを身頃に付ける。
- 10 裏地の背中を中表に縫い合わせる。
- 11 見返しと裏地の脇を、返し口(左右どちらか一カ所)を残して縫い合わせる。
- 12 裏地の肩を縫い合わせる。
- 13 裏地の袖ぐりを二つ折りにし、ステッチする。
- 14 裏地の脇を縫う。
- 15 表と裏を中表に合わせ、周りを縫う。
- **16** 表と裏それぞれのカーブ部分に切り込みを入れ、余分な縫い代は落として返し口から表に返す。
- 17 返し口を綴じ、アイロンで形を整える。
- 18 前身頃とカフスに3mmパールビーズを付ける。
- 19 前身頃にスプリングホックと糸ループを付ける。





ファーキャップ

[材料]

チェック柄ウール70cm×30cmフェイクファー40cm×15cmコットン(裏地)70cm×15cm1cm幅ベロアリボン適量

[作り方]

- 1 クラウンの裏地を3枚ずつ中表に縫い合わせて縫い代を片側に倒したものを二つ作り、それを中表に縫い合わせ縫い代を片側に倒す。
- 2 クラウンの表地を3枚ずつ中表に縫い合わせて縫い代を割ったもの を二つ作り、それを中表に縫い合わせ縫い代を割る。
- 3 ブリムの表とファーを中表に縫い合わせ、カーブに切り込みを入れ 表に返して形を整える。※縫い込んでしまったファーの毛足を目打 ち等で出します
- 4 耳あて表生地にベロアリボンを仮留めし、ファーと中表に縫い合む せ、カーブに切り込みを入れ表に返して形を整える。※縫い込んで しまったファーの毛足を目打ち等で出します
- 5 クラウンに3と4を中表に縫い付け、裏地と中表に合わせ、後中心 に返し口を6cmほど残して縫い合わせる。
- **6** 返し口から表に返し、返し口の縫い代を中に折り込み、かぶり口を ぐるりとステッチする。
- 7 ブリムを持ち上げ、クラウンに縫い止める。
- 8 耳あてを持ち上げ、トップでリボンを結ぶ。


ソックス

[材料]

ラメストレッチ生地 15cm×14cm

- 1 はき口を折って縫う。
- 2 後中心を中表に縫い、表に返す。







ブラウス

[材料]

綿ブロード 14cm×14cm 14mm幅フリルレース(襟用) 適量 24mm幅レース (身頃用) 7cm 5mm幅レース(裾用) 13cm 3mm幅サテンリボン 7cm オーガンジー(見返し用) 適量 丸特小ビーズ 7個 マジックテープ 適量

[作り方]


- 1 前身頃にレースをたたき、中央にサテンリボンをたたく。
- 2 袖ぐりにオーガンジーを中表に縫い合わせ、余分を落とし、 縫い代に切り込みを入れて表に返しステッチする。
- 3 襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、レースを中表に縫い付け、 表に返しステッチする。
- 4 脇を中表に縫う。
- 5 裾にレースを中表に縫い付け、表に返しステッチする。
- 6 前身頃のサテンリボンに丸特小ビーズを縫い付ける。
- 7 背中あきを出来上がりに折り、マジックテープを付ける。



[材料]

ドットチュール 40cm×13cm 綿ローン 35cm×10cm チュール 65cm×5cm 16mm幅レース 35cm ナイロンシャー(見返し用) 適量 スプリングホック(オス) 1個

- 1 スカートBにギャザーを寄せ、スカートAに中表に縫い付け、縫い 代は上に倒し表からステッチする。
- 2 スカートAにギャザーを寄せ、ヨークに中表に縫い付け、縫い代は ヨーク側に倒し、表からステッチする。
- 3 アンダースカートの裾にレースをたたく。
- 4 アンダースカートにギャザーを寄せ、アンダースカートのヨークに 中表に縫い付ける。
- 5 チュールにギャザーを寄せ、4の縫い代に縫い付ける。
- 6 縫い代をヨーク側に倒し、表からステッチする。
- 7 2と6を重ね、ウエストを仮どめする。
- 8 ウエストにナイロンシャーを中表に縫い付ける。余分な縫い代を落 表からステッチする。





ベロアジャケット

[材料]

ベロア 40cm×25cm ポリエステル薄地 (裏地用) 20cm×10cm 5mm幅ゴールドテープ 適量

ゴールドコード 適量

5mmボタン 8個

スプリングホック(オス) 2個

[作り方]

- 1 表地の後身頃の背中心を中表に縫う。
- 2 表地の前・後身頃の肩を中表に縫う。
- 3 カフス表地の縁にゴールドテープを仮どめし(カーブ部分は少しいせる感じで) カフス裏地と中表に縫い、縫い代に切り込みを入れて表に返し形を整える。

12

10

14,15 -

13

16

- 4 袖口とカフスを縫い合わせ、縫い代を袖側に倒してステッチする。
- 5 袖山にギャザーを寄せ、袖ぐりに縫い付ける。
- 6 襟表地の縁にゴールドテープを仮どめし(カーブ部分は少しいせる感じで)裏 地と中表に合わせて縫い、縫い代に切り込みを入れて表に返し形を整える。
- 7 身頃襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、襟を縫い付ける。
- 8 裾〜脇〜袖口を中表に縫う。
- 9 裏地の後身頃の背中心を中表に縫う。
- 10 見返しと裏地脇を中表に縫う。
- 11 裏前身頃と裏後身頃の肩を中表に縫う。
- 12 裏身頃の袖ぐりを二つに折り、ステッチする。
- 13 裏の脇を中表に縫う。
- 14 表地の前立て部分~裾~前立て部分にゴールドテープを仮どめしておく。
- 15 表地と裏地を中表に合わせ、襟ぐりの後中心6cm程を返し口に残して、ぐるりと縫う。
- 16 表地、裏地それぞれカーブの縫い代に切り込みを入れ余分を落とす。返し口から返して形を整え、返し口をとじて、アイロンで生地を押さえる。
- 17 右前身頃にゴールドコードを2本ずつ縫い付け、飾りのボタンを付ける。
- 18 カフスの前後を留め付ける。
- 19 前あきにスプリングホックと糸ループを付ける。



ストライプワンピース

[材料]

ストライプ生地 70cm×20cm 綿ローン (裏地) 13cm×10cm 1cm幅レース 適量 ブレード 22cm 丸小ビーズ 7個 スプリングホック 2組

[作り方]

1 身頃の前後のダーツを縫い、前身頃中心から突合せになるよう左右対象にレースをたたく。

18

- 2 身頃と裏地を中表に合わせ、襟ぐりと袖ぐりを縫う。縫 い代に切り込みを入れ表に返し、アイロンで整える。
- 3 脇を中表に縫う。
- 4 プリーツの裾を折って縫い、プリーツをたたみ、アイロンで押さえる。

※布の厚みによって多少プリーツの長さが変わるので、 気持ち大きめに生地を裁っておくと良いです

- 5 プリーツとスカート部分を中表に縫い合わせ、縫い代を スカート側に倒し、ステッチする。
- 6 ステッチにかぶせるようにブレードを縫い付ける。
- 7 スカートにギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
- 8 縫い代を身頃側に倒し、ステッチする。
- 9 背中を出来上がりに折り、あき止まりの少し下まで縫う。
- 10 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせ、縫い代を割って、裾の縫い代にステッチでとめる。
- 11 前中心にビーズを縫いつける。
- 12 後あきにスプリングホックをつける。

ソックス

[材料]

ストレッチ生地 15cm×13cm
☆ソックスの作り方は、
Blythe (p50) と同じです







タータンチェックのワンピース

[材料]


タータンチェック 30cm×30cm 襟・前立て用綿ローン 少量 4mmボタン 5個 スナップボタン 2組


[作り方]

- 1 前立ての両端を折って前身頃中心に置き、両端をステッチする。
- 2 袖口にギャザーを寄せ、カフスを縫い付ける。くるむように折り返して表からステッチする。

10

- 3 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
- 4 襟を縫って表に返し、身頃に縫い付ける。縫い代を身頃側に倒して 表からステッチでおさえる。
- 5 袖下~脇を縫う。
- **6** スカートとアンダースカートの裾をそれぞれ縫い、2枚重ねてギャザーを寄せる。
- 7 身頃に6を縫い付け、縫い代を身頃側に倒して表からステッチする。
- 8 後中心をあき止まりの少し下まで縫う。
- 9 あき止まり~裾を縫い、縫い代を割ってステッチする。
- 10 前身頃にボタンを付ける。





ニットキャスケット

[材料]

ウール 80cm×30cm ブリム用接着芯 適量 25mm幅グログランリボン 33cm ポリエステル綿 適量


[作り方]


- 1 クラウンを4枚ずつ中表に縫い合わせる。縫い代はアイロンで割る。
- 2 1を中表にして、3分の1程度残して縫い合わせる。
- 3 接着芯を貼ったブリム2枚を中表に縫い合わせ、表に返してステッチする。
- 4 ブリムをクラウンに縫い付ける。
- 5 グログランリボンの端を表からクラウンの出来上がり線に合わせ、 リボン端のすぐ下を縫う。
- 6 2で縫い残した部分からグログランリボンの端まで縫う。
- 7 ポッチのまわりをぐし縫いし、ポリエステル綿を適量詰める。
- 8 トップにポッチをつける。

ソックス

[材料]

ストレッチ天竺 15cm×15cm ☆ソックスの作り方は、Blythe (p50)と同じです







ブラウス

[材料]

綿ブロード(白) 30cm×27cm 綿ブロード(ブルー・パイピング用) 適量

3mmパール 3個

5mmスナップボタン 2組

[作り方]


- 1 パイピング用のブロードでバイアステープを作る。生地を型紙 の幅でバイヤスに35cmほどの長さに2本ほど裁断し、半分に 折ってアイロンで押さえておく。
- 2 あらかじめピンタックをいれた布で前身頃を裁断する。
- 3 前立ての両脇に1のバイアステープを仮どめし、出来上がりに 折って前身頃中心に縫い付ける。
- 4 後身頃のダーツを縫い、縫い代は中心側に倒す。肩を前身頃の 肩と中表に合わせて縫う。
- 5 袖カフスにバイアステープを仮どめしておく。袖のカフス側に ギャザーを入れ、カフスと中表に縫い、縫い代をカフス側に倒 し、表からステッチする。
- 6 カフスの袖口側にバイアステープを縫い付け、表に返し、ステッ チする。
- 7 袖山にギャザーを入れ、身頃袖ぐりと中表に縫い合わせる。
- 8 襟にバイアステープを仮どめし(カーブはいせぎみに)、中表に 二つに折って縫う。余分な縫い代を落とし、カーブに切り込み を入れ、表に返してアイロンで整える。
- 9 身頃襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、襟を縫い付け、縫い代を 身頃側に倒し、表からステッチする。
- 10 裾〜脇〜袖口を中表に縫う。
- 11 裾を折って縫う。
- 12 後中心を出来上がりに折って縫い、襟の後端を身頃にとめ付け
- 13 3mmパールを前立てに縫い付ける。
- 14 後あきにスナップボタンを付ける。

ソックス

「材料]

ボーダーニット生地 13cm×14cm ☆ソックスの作り方は、

Blythe (p50) と同じです





[材料]

コーマバーバリー (コットン) 35cm×30cm

刺繍糸 適量 5mmスナップボタン 1組

[作り方]


- 1 裁断前に図案と裁断線を布に写し、刺繍をする(糸は一本どり)。布が刺 繍枠に嵌らない場合は適当な布を仮どめし、大きな布にして刺繍枠には める。刺繍が終わったらあて布をして裏からアイロンで軽く押さえる。
- 2 1を裁断し、裾を折って縫う。
- 3 ギャザーを寄せ、ウエストと中表に縫う。縫い代をくるむように返し、 表からステッチする。
- 4 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。


6


- リボンを作り、ウエストに縫い付ける。(作り方参照)
- 6 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせ、縫い代を割って、裾の縫い 代をステッチで押さえる。
- 7 後あきにスナップボタンを付ける。



- 1 裾にレースをたたく。(裾から17mmほどレースが出るように)
- 2 ウエスト部分を折って縫い、ゴムを通し、ウエストサイズに合わせて切る。
- 3 後中心を上から裾まで縫い、縫い代を割って、裾の縫い代をステッチする。







チュールレースワンピース

[材料]

チュールレース30cm×20cm(目安)綿ローン23cm×15cmストレッチチュール23cm×11cm15mm幅レースA23cm18mm幅レースB23cm3mm幅サテンリボン適量4コールゴム適量丸特小ビーズ適量スプリングホック1個



- 1 袖口にゴムをたたく。
- **2** 袖山にギャザーを寄せ、肩布と中表に縫い合わせ、縫い代をくるんで表からステッチする。余分な縫い代は切っておく。
- 3 上身頃の表地に2の袖肩の前側を仮どめし、上身頃裏地で中表には さみ、上辺を縫い合わせ、表に返して上辺を押さえステッチする。
- 4 スカートCの裾にレースBを中表に縫い合わせ、表からステッチする。
- 5 スカートBの裾に上からレースAをたたく。
- **6** スカートAの上部にギャザーを寄せ、上身頃に中表に縫い付ける。
- 7 4と5を重ねてギャザーを寄せ、6の縫い代に縫い付ける。
- 8 縫い代を上身頃側に倒し、表からステッチする。
- 9 袖肩の後側を上身頃後の袖付け位置に縫い付ける。※生地が伸びる場合があるので、長さは縫い代等で調整してください
- 10 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- 11 肩の後~前~肩の後と、ネックラインに丸特小ビーズを縫い付ける。
- 12 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせ、縫い代を割って、裾の 縫い代にステッチで押さえる。
- 13 3mmサテンリボンを後中心に縫い付ける。(お好みの長さで)
- 14 後あきにスプリングホックを付ける。

11 18 11 13 10 12 11 2

チョーカー

[材料]

チュールレース 適量 3mm幅サテンリボン 適量 丸特小ビーズ 適量 スプリングホック 1個




- 1 3mmサテンリボンを型紙の長さに切る。
- 2 チュールレースを型紙より長く切り、ギャザーを寄せ、当なボリュームになるよう1のリボンの上に縫い付け、長ければ余分はカットする。
- 3 両端を折って縫う。
- 4 チュールレースの中心に丸特小ビーズを付ける。
- 5 両端にスプリングホックを付ける。



[材料]


薄手フライス生地 15cm×14cm ☆ソックスの作り方は、Blythe (p50) と同じです






裁ち切り

SUH!S





[材料]

薄手シャンタン 30cm×20cm

ヨーク中用生地 少量

ナイロンシャー 適量

スナップボタン 1組

[作り方]

チュール 55cm×5.3cm

- 2 フリル中心にギャザーを寄せ、身頃中心に縫い付ける。
- 3 レースを2の中心に重ねて縫う。
- 4 前立ての両端を折って3に重ね、両端をステッチする。
- 5 袖口にギャザーを寄せ、カフスを縫い付ける。くるむように返して 表からステッチする。
- 6 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
- 7 見返しを襟ぐりに中表に縫い合わせ表に返してステッチでおさえる。
- 8 袖下~脇を縫う。
- 9 裾にレースを中表に縫い合わせ、表に返して上からステッチする。
- 10 後中心を折ってマジックテープを付ける。
- 11 前立てにビーズを付ける。

ソックス

[材料]

ラメニット 15cm×15cm ☆ソックスの作り方は、 Blythe (p50) と同じです


わせて表からステッチする。 3 1と2を重ねて上端ぎりぎりで縫い合わせる。


4 ナイロンシャーを後あき止まり~ウエスト~後あき止りに中表に縫 い付け、表に返してステッチでおさえる。余った部分はカットする。


1 スカートにギャザーを寄せ、ヨーク表と縫い合わせて表からステッ

2 アンダースカートとチュールにギャザーを寄せ、ヨーク中と縫い合

- 5 後あき止まり~裾を縫い、縫い代を割ってステッチする。
- 6 後あきにスナップボタンを付ける。









花柄コート

[材料]

花柄ニット 35cm×20cm バイアステープ用生地 適量 裏地 20cm×15cm ポケット裏地用接着芯 少量 マーブルボタン 3個 スプリングホック(オス) 2個

[作り方]

- 1 前身頃Aと後身頃Aを肩で縫い合わせる。
- 2 生地を12mm幅のバイアステープ状に45cmほどの長さに切り、半分に折ってアイロンをかける。
- 3 袖とカフスの間にバイアステープをはさんで縫い合わせ、縫い代をカフス側に倒して表からステッチする。
- 4 袖口を縫う。
- 5 袖を身頃に縫い付ける。
- **6** 襟の表と裏の間にバイアステープをはさんで縫い合わせ、表に返して アイロンで押さえる。
- 7 襟を身頃に縫い付ける。
- 8 袖下~脇を縫う。
- 9 前身頃Bと後身頃Bの脇を縫い合わせる。
- 10 ポケットの表と裏を縫い合わせ、余った部分はカットし、表に返して アイロンで押さえる。
- 11 ポケットを前身頃Bに縫い付ける。
- 12 身頃Aと身頃Bの間にバイアステープをはさんで縫い合わせ、縫い代はA側に倒して表からステッチする。
- 13 裏地の前後身頃を肩で縫い合わせる。袖ぐりを折ってステッチし、脇 を縫い合わせる。
- 14 表地と裏地を身頃の返し口を残して縫い合わせる。
- 15 返し口から表に返してアイロンでととのえる。
- 16 返し口をまつる。
- 17 襟の後中心から前立て〜裾〜前立て〜後中心をぐるりとステッチする。
- 18 身頃にボタン、スプリングホックと糸ループを付ける。



ノースリーブブラウス


[材料]

綿ローン 25cm×10cmナイロンシャー 適量レース 適量マジックテープ 適量

5

[作り方]

- 1 あらかじめピンタックを入れてから前身頃を裁断する。
- 2 前身頃と後身頃を肩で縫い合わせる。
- 3 袖ぐりとナイロンシャーを縫い合わせて、カーブに切り込みを入れ表に返してステッチする。余分な部分はカットする。
- 4 襟ぐりに襟見返しを中表に縫い付ける。見返しを裏に折り曲げて表 からステッチする。
- 5 脇を縫う。
- 6 裾を折ってレースを表からたたく。
- 7 後中心を折ってマジックテープを縫い付ける。




- 1 前後の脇を縫う
- 2 裾切りかえを中表に縫い合わせ、縫い代を割ってステッチする。
- 3 裾を縫う。
- 4 前中心を縫う。
- 5 ナイロンシャーを後あき~ウエスト~後あきと中表に縫い付ける。 余った部分はカットして表に返し、表からステッチでおさえる。
- 6 後股上をあき止まりまで縫う。
- 7 股下を縫い合わせる。
- 8 裾切りかえにパールビーズを縫い付ける。
- 9 スナップボタンをつける。


ソックス

[材料]

スムースニット 15cm×15cm ☆ソックスの作り方は、 Blythe (p50)と同じです



※ノースリーブブラウス・ショートパンツ・ ソックスの型紙はp66にあります



ツイードワンピース

[材料]

ブイード 40cm×15cm

生地が伸びる場合は接着芯を貼る)

3mmサテンリボン 適量

ナイロンシャー 適量


スプリングホック(オス) 1個

[作り方]

- 身頃と脇を縫い合わせ、縫い代は割ってステッチする。
- 2 袖下に切り込みを入れ、袖口を折り曲げてステッチする。
- サイロンシャーを後中心のナイロンシャー縫い止まり~襟ぐり~ナイロンシャー縫い止まりに縫い付ける。

11

- 4 3を表に返して後中心をあき止まりの少し下まで折り曲げ、後中心 ~襟ぐりをステッチでおさえる。
- 5 脇を縫う。
- 5 スカートの裾を折ってステッチする。
- スカート裾から2mm程度上にサテンリボンを縫い付ける。
- スカートと身頃を縫い合わせる。縫い代を身頃側に倒して表からステッチする。
- ポケットを出来上がり線に折ってスカートに縫い付ける。
- サテンリボンでリボンを2つ作りポケットにつける。
- 後あきにスプリングホックと糸ループを付ける。



ファーベレー

[材料]

ファー 45cm×15cm 裏地 45cm×15cm

35mm幅サテンリボン 適量

[作り方]

- 1 表裏それぞれクラウンを三枚ずつ中表に縫い合わせる。
- 2 1をそれぞれ中表に縫い合わせる。
- 3 裏地のみ縫い代をアイロンで片側に倒す。
- 4 返し口を4~5cm程度残して、表地と裏地を中表に縫い合わせる。
- 5 表に返して返し口をまつる。
- 6 サテンリボンで横9.5cmのリボンを作り、ベレーにつける。


リボン付け位置


※ファーベレーとソックスの型紙はp66にあります

ソックス

[材料]

スムース天竺 15cm×15cm ☆ソックスの作り方は、Blythe (p50) と同じです








ムートン風コート

[材料]

スウェード合皮 27cm×23cm ファー 24cm×17cm ポリエステル薄地 (裏地用) 23cm×24cm 3mmパール 5個

[作り方]

- 1 袖口にファーを中表に縫い合わせ、 ファーの縫ってない端を袖口の縫い代をくるむようにまつりつける。
- 2 身頃の肩を中表に縫い合わせる。
- 3 袖ぐりに袖を中表に縫いつける。
- 4 襟の裏表を中表に縫い合わせる。縫い代に切り込みを入れ余分を落として表に返し、返し口(襟ぐり側)を仮どめしておく。
- 5 身頃襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、襟を縫いつける。
- 6 身頃の裾~脇~袖口を中表に縫い合わせる。
- 7 ポケットを中表に縫い合わせ、表に返す。スウェード表とファーの毛足の境目 に落としミシンをかけて身頃に縫いつける。
- 8 見返しと裏地の脇を中表に縫い合わせる。
- 9 8と裏後身頃の肩を中表に縫い合わせる。
- 10 裏身頃袖ぐりに切り込みを入れ、二つに折りステッチする。
- 11 裏地の脇を中表に縫う。
- 12 7の表地と11の裏地を中表に合わせ、前裾~襟ぐり~前裾、とぐるりと縫う。
- 13 縫い代に切り込みを入れ、余分を落として裾から表に返し、形を整える。
- **14** 前裾~襟の付け止まりまで、スウェード表とファーの毛足の境目に落としミシンをかける。
- 15 表地裾、裏地裾を合わせて仮どめする。
- 16 15に裾のファーを中表に縫いつける。
- 17 1.6の両脇を振り込み、縫ってない端を裾の縫い代をくるむようにまつりつける。
- 18 3mmパールを前身頃に縫い付ける。





グリーンフラワーワンピース

[材料]

プリント生地 (ポリエステル) 28cm×27cm 綿ローン (上身頃用裏地) 12cm×11cm ポリエステルル薄地 (ベルト用) 13cm×4cm レース 40cm

金属バックル 1個 スプリングホック (オス) 1個


[作り方]

- 身頃の表と裏地を中表に合わせて袖ぐりとネックラインを 縫い、縫い代に切り込みをいれ表に返し、アイロンで整える。
- 2 後身頃のダーツを縫い、中心側に倒す。
- 3 前身頃の裾にギャザーを寄せて止めておく。
- 4 脇を中表に縫い、身頃をウエスト布に縫いつけ、縫い代を 下に倒して表からステッチする。
- 5 スカートAの裾を二つに折って縫い、上からレースをたたく。
- 6 スカートBの裾を二つに折って縫う。
- 7 5と6を重ねてギャザーを寄せる。
- 8 7と4のウエスト布を中表に縫い合わせ、縫い代を上に倒して表からステッチする。
- 9 ベルト生地を半分に折って縫い、余分な縫い代を落として表に返し、アイロンで整える。
- 10 9にバックルを通し、両端を背中のウエスト位置に仮どめする。
- 11 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチ する。
- 12 後中心をあき止まりまで縫い、縫い代を割り、裾の縫い代 をステッチで押さえる。
- 13 後あきにスプリングホックと糸ループをつける。

ソックス

[材料]

ラメチュール生地 15cm×14cm ☆ソックスの作り方は、Blythe (p50)と同じです






ワンピース

[材料]

フラワー柄生地 25cm×25cm ソフトオーガンジー 適量 4mmゴールドボタン 6個 4コールゴム 適量 5mmスナップボタン 1個





[作り方]


- 1 袖口を折って縫う。ゴムを所定位置に引きながら縫い付ける。
- 2 袖山にギャザーを寄せる。
- 3 前立てフリル用のソフトオーガンジーを折ってギャザーを寄せ、前立てに中表に縫い付ける。
- 4 3の縫い代を出来上がりに折り込み、形を整えて前 身頃中心に縫い付ける。
- 5 前身頃と後身頃の肩を中表に縫う。
- **6** 2の袖を身頃袖ぐりに縫い付ける。縫い代を身頃側 に倒してステッチする。
- 7 襟を中表に折り、両端を縫い、表に返して形を整える。
- 8 身頃襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、襟を縫い付ける。
- 9 裾〜脇〜袖口を中表に縫う。
- 10 裾用のソフトオーガンジーを折って本体裾に中表に 縫い付け、表からステッチする。
- 11 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- 12 後中心をあき止まりまで縫い、縫い代を割り、裾の 縫い代をステッチで押さえる。
- 13 後あきにスナップボタンをつける。


ロングパンツ


[材料]

フラワー柄生地 27cm×17cm 5mmスナップボタン 1個

- 1 前後の脇を中表に縫う。縫い代は割る。
- 2 裾を折って縫う。
- 3 前中心を中表に合わせて縫う。
- 4 ナイロンシャーとウエストを中表に合わせ、あき止まり~ウエスト~あき止まりと縫う。 表に返し、余分なナイロンシャーを落とし、表からステッチする。
- 5 後股上をあき止まりまで縫う。
- 6 股下を縫い合わせる。
- 7 後あきにスナップボタンを付ける。









フラワーロングワンピース

[材料]

無地コットン(上身頃用) 30cm×15cm 花柄コットン(スカート用) 36cm×20cm ※スカートAとスカートBは同じ花柄地を使用しています 3mm幅サテンリボン 適量 丸小ビーズ 5個 マジックテープ 適量

[作り方]

- 1 前身頃と後身頃のダーツを縫い、内側に倒す。
- **2** 前立ての両側に3mm幅サテンリボンを縫い付け、出来上がりに折って 身頃中心に仮どめし、表からステッチする。
- 3 袖のカフス側にギャザーを寄せ、カフスと中表に縫い合わせ、縫い代をカフスでくるむ。
- 4 3mm幅サテンリボンをカフスに仮どめし、ステッチする。
- 5 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
- 6 襟の表側に3mmサテンリボンを縫い付け、裏襟と中表に縫い合わせ余分な縫い代を落として、表に返してアイロンで形を整える。
- 7 襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、6の襟を縫い付け、縫い代を身頃側に 倒して表からステッチする。
- 8 脇〜袖口を中表に縫う。
- 9 スカートBの裾を折って縫う。
- 10 スカートBにギャザーを寄せ、スカートAと中表で縫い合わせ、縫い代をスカートA側に倒し、表からステッチする。
- 11 スカートAにギャザーを寄せ、ウエスト布と中表で縫い合わせ、縫い代を上に倒し、表からステッチする。
- 12 身頃とスカートウエストを中表に縫い合わせ、縫い代をスカート側に 倒し、表からステッチする。
- 13 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込み、マジックテープと 共に縫う。
- 14 後中心をあき止まりまで縫い、縫い代を割り、裾の縫い代をステッチでとめる。
- 15 襟の後を身頃に縫い留める。
- 16 前立てに丸小ビーズをつける。


赤いバブーシュカ

[材料] コットン 23cm×55cm

[作り方]

- 1 後のダーツを縫う。
- 2 布端を二つに折り、ぐるりと縫う。
- 3 ぐし縫い線に従って端から端までぐし縫いし、縮める。
- 4 まとめ布の両端を折り込み、3で縫い縮めた部分を形良く包む。






Bahushka

バブーシュカ×1

× まとめ布×1





ブルーのフラワーワンピース


[材料]

フラワー柄コットン 40cm×22cm 無地コットン (襟用) 12cm×11cm マーブルボタン 2個

5mmスナップボタン 2個

[作り方]

- 1 前身頃、後身頃のダーツを縫う。
- 2 肩を中表に縫い合わせる。
- 3 袖ぐりにナイロンシャーを中表に合わせて縫う。
- 4 余分を落として縫い代に切り込みを入れ、表に返し、ステッチして アイロンで整える。
- 5 襟を中表に折って縫い、余分な縫い代をカットし、表に返してアイロンで押さえる。
- 6 身頃襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、襟ぐり両脇に襟を縫い付ける。
- 7 縫い代に切り込みを入れ、襟ぐり全体の縫い代を身頃側に倒し表からステッチで押さえる。
- 8 脇を中表に縫う。
- 9 スカートBの裾を二つに折って縫う。
- 10 スカートBとスカートAを中表に縫い、縫い代をスカートB側に倒して表からステッチする。
- 11 10にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
- 12 縫い代を身頃側に倒して表からステッチする。
- 13 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- 14 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせ、縫い代を割って、裾の 縫い代をステッチで押さえる。
- 15 マーブルボタンで襟を身頃にとめ付ける。
- 16 後あきにスナップボタンを付ける。






ストライプのボレロ


[材料]


ストライプ 15cm×15cm

裏地・襟用綿ローン 25cm×15cm

- 1 身頃の脇に切り込みを入れ、袖口を折ってステッチする。
- 2 身頃の後ろ中心を縫い、脇を縫う。
- 3 裏地の袖ぐりに切り込みを入れ、折り曲げてステッチする。
- 4 裏地の後中心を縫い、脇を縫う。
- 5 襟を中表に縫って表に返し、アイロンでおさえる。
- 6 襟を表身頃襟ぐりに縫い付ける。
- 7 表地と裏地を中表に合わせて、襟ぐりの返し口を残して縫い合わせる。
- 8 表に返してアイロンでととのえ、返し口をまつる。










ストライプのワンピース


[材料]

ストライプ 35cm×20cm 5mmグログランリボン 適量 ストレッチテグス 5cm×2本 スプリングホック(オス) 2個

[作り方]

- 1 前身頃と左右の脇、後を縫い合わせ、縫い代をアイロンで割る。
- **2** 身頃に切りかえを縫い付け、縫い代を切りかえ側に倒し表からステッチする。
- 3 脇の肩ひも付け位置にテグスの片方を縫い付ける。
- 4 見返しと身頃を中表に縫い合わせ、表に返してステッチでおさえる。
- 5 スカートの裾を縫う。
- **6** スカートにギャザーを寄せて身頃と縫い合わせる。縫い代を身頃側 に倒して表からステッチする。
- 7 後中心を折ってあき止まりの少し下まで縫う。
- 8 グログランリボンをウエストに縫い付け、両端は折って後中心に縫い付ける。
- 9 テグスの残った方を後の肩ひも付け位置につける。※長さはお人形に合わせて調節してください
- 10 あき止まり~裾を縫って、縫い代を割りステッチする。





パニエ

[材料]

綿ローン 25cm×5cm チュール 33cm×8.2cm(半分に折って使う) 4コールゴム 適量


[作り方]


- 1 半分に折ったチュールのわの方にギャザーを寄せ、本体に縫い付け表からステッチする。
- **2** ウエスト部分を折って縫い、ゴムを通してウエストサイズに合わせて切る。
- 3 後中心を上から裾まで縫い、縫い代を割ってステッチする。

ソックス

[材料]

薄手タイツ生地 15cm×15cm ☆ソックスの作り方は、Blythe (p50) と同じです







スエードベスト


[材料]

フェイクスエード 15cm×15cm ナイロンシャー 少量 レースモチーフ 適量

6mm幅レース 30cm

[作り方]

- 1 袖ぐりにナイロンシャーを縫い付け、カーブに切り込みを入れて表 に返しステッチする。余った部分はカットする。
- 2 前身頃のカーブにレースモチーフを縫い付ける。
- 3 後中心を中表に縫い合わせる。
- 4 後身頃の裾に6mm幅レースを縫い付ける。
- 5 前身頃~襟~前身頃の縁に6mmレースを縫い付ける。
- 6 脇を縫う。




[材料]

ストライプ 35cm×15cm 裏地用綿ローン 少量 肩ひも用レース 6cm×2本 レース 15cm スプリングホック(オス) 1個

[作り方]

- 1 身頃の表と裏を中表に縫い、表に返してアイロンでおさえる。
- 2 スカートフリルの裾を縫う。
- 3 スカートフリルにギャザーを寄せ、スカートに縫い合わせて表から ステッチする。
- 4 スカートにギャザーを寄せ、身頃に縫い合わせて表からステッチする。
- 5 肩ひも用レースを身頃に縫い付ける。 ※長さはお人形に合わせて調節してください
- 6 身頃にレースを縫い付ける。
- 7 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- 8 あき止まり〜裾を縫い、縫い代を割ってステッチする。
- 9 後あきにスプリングホックと糸ループをつける。





ペチコート

「材料]

線ローン 35cm×10cm 14mm幅程度のレース 30cm 4コールゴム 適量

- 1 裾を折ってステッチし、表からレースをたたく。
- 2 ウエスト部分を折り、ゴムを通してウエストサイズに合わせて切る。
- 3 後中心を上から裾まで縫い、縫い代を割ってステッチする。







グレーカットソー

[材料]

ニット生地 20cm×20cm レースモチーフ 適量 スプリングホック(オス) 1個



[作り方]

- 1 襟ぐりと袖ぐりをそれぞれ二つに折って縫う。
- 2 脇を中表に縫う。
- 3 裾を二つに折って縫う。
- レースモチーフを好みの位置に縫い付ける。
- 5 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- 6 後中心をあき止まりまで縫い、縫い代を割り、裾の縫い代をステッ チで押さえる。
- 7 後あきにスプリングホックと糸ループを付ける。



[材料]

綿ローン 40cm×20cm 17mm幅レースP 40cm 20mm幅レースQ 8.5cm 10mm幅襟用レースR 適量 4コールゴム 適量 マジックテープ 適量

「作り方]


- 1 あらかじめピンタックを入れた布を作り、袖Bをカットする。
- 2 袖Aのレース付け位置にレースPの上辺をたたき、袖Bの上部にレー スP下辺をたたき付ける。
- 3 袖Bの袖口にレースPをたたき付け、裏側にゴムを引きながら縫い 付ける。
- 4 身頃の前後のダーツを縫う。
- 5 身頃中心にレースQをたたく。
- 6 袖山にギャザーを寄せ、身頃に中表に縫い付ける。


7 身頃襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、レースRを中表に縫い付け、 縫い代を身頃側に倒し、表からステッチする。

8 裾〜脇〜袖口を中表に縫う。

9 裾を二つに折って縫う。

10 後中心を出来上がりに折り、マジックテープを縫い付ける。







[材料]

チェックコットン 30cm×22cm 綿ローン (パンツ下地用) 8cm×7cm スプリングホック 1個

- 1 フリルA·Bの裾を折って縫い、それぞれギャザーを寄せる。
- 2 ショートパンツ下地の裾に1のフリルBを中表に縫い付け、縫いて を上に倒し表からステッチする。
- 3 フリルAをショートパンツ下地の上辺に縫い付ける。
- 4 パンツ左右の前中心を中表に縫う。
- 5 4とウエスト布を中表に縫い合わせ、縫い代をくるむように返し、 表からステッチする。
- 6 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- 7 後中心を中表に合わせ、後股上をあき止まりまで縫う。
- 前後を中表に合わせ、股下を縫う。
- 9 表に返し、後あきにスプリングホックを付ける。







蝶々刺繍ワンピース

[材料]

綿ローン 40cm×23cm 25mm幅コットンレースA 22cm 10mm幅コットンレースB 27cm 18mm幅レースC 24cm 1.5mm幅リボン(肩ひも用) 適量 丸小ビーズ 3個 刺繍糸 適量 スプリングホック(オス) 1個



[作り方]

1 スカートフリルの裾にレースBを中表に縫い付け、縫い代を上に倒 し、表からステッチする。

10


- 2 1にギャザーを寄せ、スカートと中表に縫い合わせ、縫い代を上に 倒し、表からステッチする。
- 3 刺繍をする(糸は一本どり)。刺繍が終わったらあて布をして裏から アイロンで軽く押さえる。
- 4 アンダースカートフリルの裾にレースCをたたき、ギャザーを寄せる。
- 5 4をアンダースカートと中表に縫い合わせ、縫い代を上に倒し、表 からステッチする。
- 6 刺繍が終わったスカートにギャザーを寄せ、アンダースカートの上 辺に縫い付ける。
- 7 6の縫い代に25mm幅コットンレースAを2本にわけて、中央で重 なるように付ける。重なりが右上になるレースの端は内側に1cmほ ど折り込み、左下のレースと綺麗に重なるように仮どめしてから、 縫いつける。
- 8 肩ひも用のリボンを縫い付ける。
- 9 7で付けたレースをめくり、縫い代を身頃側に倒してステッチする。 ※ワンピース上辺はレースが被さった状態になります
- 10 レースの重なった前中心を、ビーズでとめ付ける。
- 11 後中心を出来上がりに折り、あき止まりまで縫う。
- 12 スカート、アンダースカートそれぞれの後中心を裾からあき止まり まで縫う。縫い代を割り、裾の縫い代をステッチでとめる。
- 13 後あきにスプリングホックと糸ループを付ける。


[材料]


レース生地 28cm×2cm レースモチーフ、ビーズ 適量


[作り方]

1 裁断したレース地に、モチーフやレースを好みで縫い付ける。












トレンチコート

[材料]


タイプライターコットン 40cm×35cm ストライプ柄ポリエステル (裏地用) 22cm×12cm 4mmボタン 14個 金属バックル 1個 スプリングホック (オス) 2個

[作り方]


- 1 左後身頃のベンツを二つに折り、ステッチする。
- 2 後身頃を中表に合わせベンツ位置の縫い止まりまで縫い、表に返す。
- 3 右後身頃の中心のスリット縫い代を中に折り込み、ベンツを縫わないように2 の縫い止まりまでステッチする。背中心上から縫い止まりまでステッチし、ベンツと重ねてステッチで押さえる。
- 4 後ヨークの下端を折ってステッチし、後身頃の肩に仮どめし、4mmボタン1 個をとめ付ける。
- 5 フラップを中表に縫い合わせ、表に返してステッチする。
- 6 右前身頃の肩にフラップを仮どめし、4mmボタン1個をとめ付ける。
- 7 前身頃 (右前身頃はフラップも一緒に) と後身頃 (後ヨークも一緒に) の肩を中表に縫う。
- 8 袖Aと袖Bを中表に縫い合わせ、縫い代は袖A側に倒して表からステッチし、 袖口を二つに折って縫う。
- 9 袖口ベルトを出来上がりに折ってステッチし、袖のベルト付け位置に仮どめし、 4mmボタン1個をとめ付ける。
- 10 エポーレットを出来上がりに折ってステッチし、7の袖ぐり中央に仮どめする。
- 11 袖と身頃を中表に縫い合わせる。
- **12** 襟を中表に縫い、余分な縫い代を切りカーブに切り込みを入れて表に返し、形を整えて表からステッチする。
- 13 身頃襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、襟をつける。
- 14 エポーレットを肩に合わせ、4mmボタン1個をとめ付ける。
- 15 裾〜脇〜袖口を中表に縫う。
- 16 ポケットの縫い代を折り込み、本体に縫い付け、両端をステッチする。
- 17 ベルト通しを出来上がりに折ってステッチし、脇の付け位置に縫い付ける。
- 18 裏地の後身頃の背中心を中表に合わせて縫う。
- 19 見返しと裏地脇を中表に合わせ、肩線から縫い止まりまで縫う。
- 20 18と19の肩を中表に縫う。
- 21 袖ぐりを二つに折って縫う。
- 22 脇を中表に縫う。
- 23 裏地脇〜裏地後身頃〜裏地脇の裾を折って縫う。
- 24 19で縫い残した見返しと裏地脇の縫い止まりから下を縫う。
- 25 17の表地と24の裏地を中表に合わせ、裾~前立て~襟ぐり~前立て~裾を縫う。
- 26 余分な縫い代を切り、カーブに切り込みを入れて表に返し、形を整える。
- **27** 表地裾の縫い代を出来上がりに折って、左右それぞれ前身頃襟ぐり~前立て~ 裾と表からステッチする。
- 28 ベルトの片端を折り込み、三つ折りにして表からステッチする。
- 29 断ち切りの方の端にバックルを通して二つに折り、ステッチする。
- 30 身頃の襟などをアイロンで整える。
- 31 右前身頃に4mmボタンを付ける。
- 32 前あきにスプリングホックと糸ループを付ける。



●ポケットのつけ方



23






プリーツラップスカート


[材料]

チェック地 42cm×15cm ナイロンシャー 適量 合皮 4cm×4cm 金属バックル 2個

「作り方〕

- 1 プリーツ部分の裾を折って縫う。
- 2 プリーツを折りたたみ、アイロンで押さえる。
- 3 プリーツ部分とヨークを中表に縫い合わせる。
- 4 縫い代をヨーク側に倒し、ステッチをかける。
- 5 ヨーク部分にナイロンシャーを重ねて、☆印~ウエスト~☆印まで 縫う。
- **6** 余分な縫い代を落とし、表に返して、スカートの裾~ウエスト~裾 までぐるりとステッチをかける。
- 7 スカートの左端にベルトを2本縫いつける。
- 8 スカートの右にバックルを通したベルトを2本縫いつける。





[材料]

綿ブロード 26cm×25cmマジックテープ (シールタイプ)薄手ポリエステル (ネクタイ用) 4cm×22cm

[ブラウスの作り方]

- 1 前身頃、後身頃のダーツを縫う。
- 2 前後身頃の肩を縫い合わせる。
- 3 カフスを折り、袖口と縫い合わせ、縫い代を上下に開きアイロンを かける。
- 4 袖山に少しギャザーをよせ、いせ気味に身頃に縫いつける。
- 5 襟を中表にぬい、余分な縫い代を落とし、表に返す。
- 6 襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、襟を縫いつける。
- 7 見返しを中表に折り、上部と下部を縫う。
- 8 見返しを表に返し、裾を折り、襟後ろ中心から全体をぐるりとステッチをかける。
- 9 前合わせにマジックテープを貼る。


[ネクタイの作り方]

- 1 生地の両端を図のように折り、アイロンで整える。
- 2 折った真ん中をまつり縫い、もしくはすくい閉じで縫い合わせる。
- 3 アイロンで形を整える。

ソックス

[材料]

ネットストレッチ生地 15cm×14cm ☆ソックスの作り方は、 Blythe (p50)と同じです ※細身のソックスなので、 はき口は布を引っぱり気味に縫ってください






1 端を折る



3 両端を折り込む



4 もう一度端を折り込み、 真ん中をまつる





着物

[材料]

着物地(絽) 40cm×70cm スナップボタン 1個


「作り方」*すべて手縫いです。

- 1 背中心を中表に合わせて縫う。
- 2 前身頃とおくみを中表に合わせて縫う(☆)。
- 3 1の縫い代は右に、2の縫い代はおくみ側に倒してアイロンをかける。

5


12


- 4 袖付け位置の印に合わせて袖と身頃を中表に縫う。
- 5 袖口を三つ折りにしてまつる。
- 6 袖口から袖の下部分(たもと)に向かって縫う。袂の丸みのあるところは、 並縫いではなく、返し縫いで縫う。
- 7 袖のあき(ふり)を二つに折って表に響かないようにまつる。
- 8 身頃脇を中表に合わせて裾~縫い止まりまで縫う。縫い代は前身頃側に倒して アイロンをかける。
- 9 おくみ、裾を三つ折りにしてぐるっとまつる。
- 10 身八つ口(脇縫い止まりから袖付け位置までのあき)をまつる。
- 11 襟の中心と身頃の中心を合わせて身頃に中表に縫いつける。襟の両端と縫い代を折り込み、二つに折って、表に響かないように裏にまつりつける。おくみの 角は襟と一緒に折り込むが、着物地が厚い場合は切って調節する。
- 12 袖のたもとの縫い代に切り込みを入れ、裏返して形を整える。
- 13 型紙のおはしょり位置を目安にして、お好みの着丈の位置でおはしょりを縫う。
- 14 着せやすいようスナップボタンを好みで付ける。



*帯に使用する布が薄い場合は、接着芯を貼ってから裁断してください

- 1 胴は四つ折りにして、端を脇に差し込み、両端を縫う。
- 2 おたいこは中表に折り込み、片端を縫い、表に返す。
- 3 手の縫い代を中に折り込み、二つ折りにして周りをまつる。
- 4 おたいこの裏に手を縫い付ける。
- 5 おたいこの1で縫ってない帯端を胴の裏のおたいこ付け位置に縫い付ける。
- 6 胴の表におたいこの下端(たれ)が胴から14mmほど出るように縫い止める。
- 7 谷折り線で折り、おたいこの手を縫い付けた線が隠れる辺りを胴に縫い止める。
- 8 両端にスプリングホックと糸ループを付ける。





[材料]

着物地(絽) 40cm×70cm スナップボタン 1個

[作り方] *すべて手縫いです。

- 1 襟に薄手接着芯を貼る。
- 2 着物の作り方1~12と同様に縫う。※着丈が短いので おはしょりはなしです
- 3 5mm綿テープをひも付け位置に縫い付ける。

帯揚げと帯締め、足袋

[材料]

薄手絹生地 (帯揚げ) 33cm×3cm コード (帯締め) 30cm 薄手天竺 (足袋) 10cm×8cm

[帯揚げの作り方]


1 全ての縫い代を内側に折り込み、二つに折ってすくい 閉じをする。

[帯締めの作り方]

1 30cmに切って両端にほつれ止め液を塗る。

[足袋の作り方]

- 1 はき口を折って縫う。
- 2 中表に二つに折り、前後を縫う。
- 3 カーブに切り込みを入れ、余分な縫い代を落とし、表 に返す。





黒いキャミワンピース

「材料]

プリーツシフォン 40cm×15cm

綿ローン(身頃・アンダースカート用) 40cm×20cm

ブレード 60cm

10mm幅レースA(身頃用) 適量


15mm幅レースB(アンダースカートフリル用) 40cm


特小ビーズ 8個

マジックテープ 適量

[作り方]

- 1 前身頃・脇・後中心を中表に縫い合わせる。これを表・裏とも作る。
- 2 表身頃の前中心にレースを縫い付ける。
- 身頃2枚を中表に合わせ、ブレードを6cmカットしたものを2 本用意し、肩ひも付け位置aにはさみ、上端のみ縫い合わせて 表に返す。
- スカートフリル(上下裁ち切り)にギャザーを寄せ、スカート のフリル上端合わせ位置に合わせて上からたたく。
- 5 4のギャザーの上にブレードをたたく。
- **6** アンダースカートフリルの裾にレースBをたたき付ける。この 時フリルの総丈が3.5cmになるように縫い付ける。フリル上 部にギャザーを寄せ、アンダースカートの裾と縫い合わせ、表 からステッチする。
- 7 スカートとアンダースカートを重ねてギャザーを寄せ、身頃と 中表に縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒して表からステッチす
- 8 ブレードを身頃のネックラインに縫い付ける。
- 9 後中心を出来上がり線に折ってスカートの縫い止まりの少し下 まで縫う。
- 10 肩ひもの端を後身頃の付け位置bに縫い付ける(肩ひもの長さ は縫い代を含まず4cm)。
- 11 後中心の身頃部分にマジックテープを縫い付ける。
- 12 スカートのあき止まり~裾を中表に縫い合わせ、縫い代を割っ てステッチする。
- 13 身頃の前中心にビーズを付ける。





ブルゾン

「材料]

ヘリンボーン 20cm×30cm

裏地 20cm×10cm

リブ天竺 適量 飾り用ファスナー 1本

[作り方]


- 1 表地の前身頃と脇を縫い合わせる。
- 2 表地の前身頃と後身頃の肩を縫い合わせる。
- 3 表地の前身頃と前立てのaを中表にし、半分程度まで縫う(後で身頃の裾 にリブを縫い付ける為、下まで縫わない)。
- 4 襟をわのところで二つに折り、カーブをそれぞれぐし縫いする。
- 5 襟を身頃に縫い付ける。
- 6 袖リブを二つに折り、袖口に伸ばし気味に縫い付ける。
- 7 袖山をぐし縫いし、身頃にいせ気味に縫い付ける。
- 8 袖下~脇を中表に縫い合わせる。
- 9 裾リブを二つに折り、身頃の裾に伸ばし気味に縫い付ける。
- 10 3で残した部分を縫い合わせる(前立て裾の縫い代はそのままにしておく)。
- 11 ポケットを出来上がり線に折り、身頃にまつりつける。
- 12 裏地の前身頃と後身頃を肩で縫い合わせる。
- 13 裏地の袖ぐりに切り込みを入れて折り返してステッチする。脇を中表に 縫い合わせる。
- 14 裏地の前身頃と前立てを中表に縫い合わせる。
- 15 表地と裏地を中表に重ねて、前立ての表と裏の間に飾り用ファスナーを はさみ込んで縫い合わせる。10で身頃からはみ出した前立て裾はリブの 裾に合わせて縫う。ファスナーの両端は内側に逃がす。
- 16 続いて襟リブを中表に縫い合わせる。
- 17 表に返してアイロンで形を整える。
- 18 裏地の裾は出来上がり線に折って裾リブにまつりつける。
- 19 見返しの下部も内側に折り込んでいっしょにまつる。

ソックス

[材料]

タイツ生地 10cm×10cm

☆ソックスの作り方は、Blythe (p50)と同じです






エスニックワンピース

[材料]

デニム (薄手) 16cm×8cm 綿ローン (裏地用) 16cm×8cm プリント生地 (綿ローン) 30cm×30cm スウェード合皮 11cm×4cm ハトメ 2個 刺繍糸 適量 リリアン紐 適量 ビーズ 適量




[作り方]


マジックテープ 適量

- 1 上身頃の表と裏それぞれダーツを縫う。
- 2 1を中表に合わせてネックライン~アームラインまで縫い、下から返して形を整え、表からステッチをする。
- 3 スカートDの裾を折って縫い、ギャザーを寄せる。
- 4 3をスカートCの裾に中表で縫いつけ、縫い代を上に倒し表からステッチする。スカートCにギャザーを寄せる。
- 5 4をスカートBの裾に中表で縫いつけ、縫い代を上に倒し表からステッチする。スカートBにギャザーを寄せる。
- 6 5をスカートAの裾に中表で縫いつけ、縫い代を上に倒し表からステッチする。スカートAにギャザーを寄せておく。
- **7** 2の上身頃をウエスト布に中表で縫い付け、縫い代を下に倒し表からステッチする。
- 8 7と6のスカートを中表に縫い合わせ、縫い代を上に倒し表からステッチする。
- 9 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- 10 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせ、縫い代を割って、裾の 縫い代をステッチする。
- 11 後あきと上身頃の端にマジックテープを縫い付ける。

刺繍ベルト

- 1 カットしたスウェード合皮一枚に刺繍をする。(糸は一本どり)
- 2 もう一枚と重ね、ステッチする。
- 3 両端にハトメを付ける。
- 4 リリアン紐をベルトに通し、ビーズを通し、端を結ぶ。







グリーンストライプワンピース

「材料]

薄手ジョーゼット 45cm×50cm ストレッチナイロン(ネクタイ用) 適量 プラバックル 1個

1.5mmリボン 適量 マジックテープ 適量

[作り方]

- 1 前身頃左右にそれぞれ脇を中表に縫い付け、縫い代は開く。
- 2 右前身頃の中央を折り込み、左前身頃と重ねて縫う。
- 3 後身頃のダーツを縫い、縫い代は中心側に倒す。
- 4 2と3の肩を中表に縫う。
- 5 カフスを二つに折り、袖口に中表に縫い付ける。
- 6 袖山にギャザーを寄せ、いせながら身頃に縫い付ける。
- 7 襟を中表に縫い、余分な縫い代を落とし切り込みを入れ、表に返しアイロンで押さえる。
- 8 身頃襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、襟を縫い付け、縫い代を身頃側に 倒し、表からステッチする。
- 9 カフス分を袖側に折り上げ、中表に合わせて裾~脇~袖口と縫う。
- 10 スカート中心の両側にスカート脇を中表に縫い付け(☆)縫い代を開く。
- 11 10の両側にスカート後を中表に縫い付け(★)縫い代を開く。
- **12** 上半身とスカートを中表に縫い合わせ、縫い代を上に倒し表からステッチする。
- 13 裾を折って縫う。
- **14** 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込み、マジックテープと共に縫う。
- 15 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせ、縫い代を割る。
- 16 ネクタイを1.5mmリボンに通して作り、端を襟の内側に縫い付ける。
- 17 襟の後端を身頃にとめ付ける。
- 18 ベルトの片端を折り込み、三つ折りにし、表からステッチする。
- 19 折り込んでないほうの端にバックルを通して二つに折り、ステッチする。
- 20 ベルト通しを出来上がりに折って縫い、ベルトをくるむように巻き、後をかがる。





[材料]

薄手ニット生地 8cm×7cm ☆ソックスの作り方は、 Blythe (p50)と同じです


※細身のソックスなので、 はき口は布を引っぱり気味に 縫ってください。








ネクタイの作り方








ボーダーカットソー

[材料]


ボーダー天竺 20cm×20cm マジックテープ 適量



※カットソーの型紙は、p93にあります

「作り方]

- 1 袖ぐり、襟ぐりに切り込みを入れて出来上がり線に折り、ステッチする。
- 2 脇を中表に縫い合わせる。
- 3 裾を出来上がり線に折ってステッチする。
- 後中心を出来上がり線に折ってマジックテープを縫い付ける。



フリルスカート

[材料]

ダンガリー 30cm×20cm ヨーク用薄手生地 適量 スプリングホック(オス) 1個

[作り方]

- 1 スカートA・B・Cの裾を出来上がり線に折ってステッチする。
- 2 スカートCにギャザーを寄せ、ヨークの裾と中表に縫い合わせて表か らステッチする。
- 3 スカートBにギャザーを寄せ、ヨークのスカートB付け位置に置いて 上からたたく。
- 4 スカートAにギャザーを寄せ、ヨークの上端に合わせて上からたたく。
- 5 4とウエストベルトを縫い合わせ、くるむように返してベルトの表か らステッチする。
- 6 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- **7** あき止まりから裾まで縫い合わせ、縫い代を割ってステッチで押さえる。
- 8 スプリングホックと糸ループを付ける。

レース付きソックス

[材料]

タイツ生地 10cm×10cm ストレッチレース 10cm


[作り方]

1 はき口にストレッチレースを縫い付け、

2 後中心を中表に縫い、表に返す。







「材料]

コットン 40cm×20cm 裏地 15cm×10cm バイアステープ用生地 適量 4mmボタン 3個 飾り用モチーフ 1個

[作り方]


1 前身頃と脇を中表に縫い合わせる。見返しと前身頃裏も中表に縫い合 わせる。

15

-8

- 2 後身頃の背中心を中表に縫い合わせる。同様に後身頃裏の背中心も返 し口を残して、中表に縫い合わせる。
- 3 1と2をそれぞれ肩で縫い合わせる。
- 4 ポケット・袖・襟に縫い付けるバイアステープを作る。生地を 11mm幅でバイアスに30cmほどの長さに裁断し、半分に折ってア イロンをかける。
- 5 襟を中表にしてバイアステープを挟み、縫い止まり線まで縫って表に 仮す。
- 6 襟のa·bと前身頃のa·bを合わせて襟ぐりに縫い付ける。つれないよ う角に切り込みを入れる。
- 7 袖とカフスの斜線部分を中表にしてバイアステープを挟み、縫い合わ せる。表に返して袖とカフスを重ねたまま折れ線通りに折り曲げる。 重ねた部分がずれないように、縫い代の両端ぎりぎりをステッチする。
- 8 袖山をぐし縫いしていせ込んでふくらませ、身頃に袖を縫い付ける。
- 9 袖下~脇を中表に縫い合わせる。
- 10 裏地の袖ぐりに切り込みを入れて折り返してステッチする。脇を中表 に縫い合わせる。
- 11 ポケット3枚のうち2枚は入れ口にバイアステープを縫い付け、折り 返して出来上がりの大きさにアイロンをかける。残りの1枚はそのま ま出来上がりの大きさにアイロンをかける。
- 12 ポケットをジャケットの身頃に縫い付ける。
- 13 飾り用モチーフを胸ポケットに縫い付ける。
- 14 表地と裏地を中表に、襟ぐりから周囲をぐるりと縫い合わせる。
- 15 身頃裏の返し口から表に返し、アイロンで形を整える。返し口はまつる。
- 16 前身頃にボタンを付ける。







チェックのワンピース

[材料]

綿チェック 40cm×25cm +バイアステープ分適量丸小ビーズ 8個スプリングホック(オス) 2個






[作り方]

- 1 前身頃と後身頃を肩で縫い合わせる。
- 2 前フリルの両端を折ってステッチし、中心にギャザーを寄せる。
- 3 2を1の前身頃中心に縫い付ける。
- 4 前立ての両端を折ってアイロンをかけ、3の中心に置いて両端をステッチする。
- 5 同じチェック生地を、1.5cm幅で15cmほどのバイアステープに裁ちだし、襟ぐりに中表に縫い付ける。くるむように返して上からステッチする。余った部分は切り落とす。
- 6 袖口にギャザーを寄せ、カフスを中表に縫い付ける。くるむように 返して表からステッチする。
- 7 袖山をぐし縫いし、身頃にいせ気味に縫い付ける。
- 8 脇を中表に縫い合わせる。
- 9 スカートBの上下を出来上がりに折ってステッチし、ギャザー線の 位置にギャザーを寄せる。
- 10 スカートAの[スカートB縫い付け位置]に9を置いて上からたたく。
- 11 スカートAウエストにギャザーを寄せ、身頃と中表に縫い合わせ、 縫い代を身頃側に倒してステッチで押さえる。
- 12 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- 13 あき止まり〜裾を縫い合わせ、縫い代を割って裾の縫い代にステッチでとめる。
- 14 前立てにビーズを付ける。
- 15 後あきにスプリングホックと糸ループを付ける。

キルティングベスト

[材料]

薄手ポリエステル 25cm×20cm +バイアステープ分適量 6 ファー、ファーの裏地 少量 ホットフィット 4個 薄手キルト芯 20cm×15cm




[作り方]

- 1 あらかじめポリエステルとキルト芯でキルティング生地を作ってから、身頃を裁断する。
- 2 前身頃と後身頃を肩で縫い合わせる。
- 3 同じポリエステルを1.5cm幅のバイアステープ状に40~50cm位の長さに裁ち、袖ぐり、前身頃の前あき~脇線、後身頃の裾線にそれぞれテープを縫い付け、縁をくるむように返して表からステッチする。
- 4 ファー襟を裏地と中表に縫い合わせて表に返し、身頃に縫い付ける。 襟ぐりの表からステッチし、縫い代をおさえる。
- 5 脇を中表に縫い合わせる。
- 6 ポケットをできあがり線に折って長い方の一辺を身頃に縫い付け、 他辺はまつる。
- 7 前あきのバイアステープの上にアイロンでホットフィットを貼る。

ソックス

[材料]

タイツ生地 12cm×15cm ☆ソックスの作り方は、 Blythe (p50) と同じです




2 One-pige

スカートA×1



スカートB×1

/ スカート下段縫い付け位置





ジャンパースカート

「材料]

綿チェック 40cm×15cm(接着芯を貼る)ナイロンシャー 適量(バイアスに裁つ)丸バックル 1個スプリングホック(オス) 2個

[作り方]

- 1 身頃と脇を中表に縫い合わせ、縫い代を割ってステッチする。
- 2 袖ぐりにナイロンシャーを縫い付け、表に返してステッチする (余った部分はカットする)。
- 3 同様に襟ぐりにもナイロンシャーを縫い付け、表に返してステッチする。
- 4 脇を縫い合わせる。
- 5 スカートの裾を折って縫い、ボックスプリーツをたたみ、アイロンで押さえる。
- **6** 身頃とスカートを縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒して表から ステッチする。
- 7 後中心を上からスカートのあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- 8 スカートのあき止まり~裾を縫い合わせる。縫い代を割って、 裾の縫い代にステッチで押さえる。
- 9 ベルトの上下を折ってステッチし、バックルを通して両端を折り曲げ後あきに縫い付ける。
- 10 後あきにスプリングホックと糸ループを付ける。

ベレー帽

[材料]

ウール 50cm×8cm 18mm幅グログランリボン 16cm

1.5cm径ボンテン 1個

[作り方]

- 1 クラウンを3枚ずつ中表に縫い合わせたものを2つ作る。
- 2 1を中表に縫い合わせる。この時3分の1程度縫い残しておく。
- 3 グログランリボンの端を表からクラウンの出来上がり線に合わせ、リボン端のすぐ下を縫う。
- 4 3を中表にして、2で縫い残した部分からグログランリボンの 端まで縫う。
- 5 表に返してトップにボンテンを縫いつける。

ソックス

[材料]

薄手ニット 10cm×10cm ☆ソックスの作り方は、Blythe (p50) と同じです






白いブラウス

[材料]

綿ローン 30cm×15cm12cm幅レース 4cm×2本丸小ビーズ 7個マジックテープ 適量

- 1 身頃の前中心にレースを縫い付ける。レースの端はレースつけ止まり位置で中心に寄せる。
- 2 前立ての両端を折り、1の上に置いて、上からステッチする。
- 3 襟を縫って表に返す。
- 4 3を身頃に縫い付け、縫い代を身頃側に倒して表からステッチする。
- 5 袖口にギャザーを寄せ、カフスと縫い合わせる。カフスをくるむように 返して上からステッチする。
- 6 袖山をいせ気味にして、袖を身頃に縫い付ける。
- 7 袖口~脇~裾を縫い合わせる。
- 8 裾を折ってステッチする。
- 9 後中心を出来上がり線に折ってマジックテープを縫い付ける。
- 10 前立てにビーズを付ける。







白いレースのワンピース


「材料]

綿ブロード 15cm×10cm
 ウールジョーゼット 35cm×12cm
 16mm幅レースA (前立て用) 10cm
 10mm幅レースB (前立て中心用) 4cm
 8mm幅レースC (前立て下用) 適量
 10mm幅フリルレース (襟、袖カフス用) 適量
 スプリングホック (オス) 1個

[作り方]

- 1 前身頃上の中心に左右対称にレースAをたたく。
- 2 1の中心にレースBをたたく。
- 3 前身頃上の裾にレースCを中表に縫い付け、表に返し、前身頃下と重ねて仮どめし、表からステッチする。
- 4 カフスにフリルレースを中表にたたく。
- 5 袖口にギャザーを寄せる。
- 6 4の上に袖口を中表に重ねて縫う。
- 7 縫い代をくるむように返し、表からステッチする。
- 8 前身頃と後身頃の肩を中表に縫う。
- 9 袖を身頃に中表に付ける。
- 10 身頃襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、10mm幅フリルレースを縫い付け、縫い 代を身頃側に倒して表からステッチする。※前身頃は白糸、後身頃は黒糸で縫っ ています
- 11 裾〜脇〜袖口を中表に縫う。
- 12 裾を縫う。
- 13 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- 14 後中心をあき止まりまで縫い、縫い代を割り、裾の縫い代をステッチで押さえる。
- 15 後あきにスプリングホックと糸ループを付ける。





[材料]

星柄ジャガード25cm×15cmポリエステル薄地 (裏地用)20cm×15cmファー20cm×5cm飾りボタン1個スプリングホック (オス)1個

[作り方]


- 1 フードの表と裏をそれぞれ左右中表にセンターを縫い合わせ、外表に重ねてかぶり口を仮どめする。
- **2** かぶり口にファーを中表に縫い付け、縫い代をくるむように裏にまつりつける。
- 3 表地の前身頃と後身頃を中表に縫う。
- 4 身頃襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、フードを縫い付ける。
- 5 裏地の前身頃と後身頃を中表に縫い、襟ぐりの縫い代に 切り込みを入れる。
- 6 4と5を中表に合わせて、左右の見返し部分と裏地前端を 縫い合わせる。
- 7 中表のまま出来上がりサイズに見返しの幅を整え、襟ぐりを縫う。
- 8 表に返し、形を整え裾を仮どめする。
- 9 裾にファーを中表に縫い付ける。
- **10** ファーの両端を折り込み、縫い代をくるむように裏にま つりつける。
- 11 右前立てに飾りボタンを付ける。
- 12 前あきにスプリングホックと糸ループを付ける。

ソックス

[材料]

天竺 10cm×11cm

☆ソックスの作り方は、Blythe (p50) と同じです






ギンガムチェックのワンピース

[材料]

ギンガムコットン 40cm×20cm 綿ブロード(襟、カフス用) 20cm×15cm フリルレース(フリル幅6mm) 適量 レースモチーフ 適量 9mm幅レース(裾用) 40cm 5mm幅サテンリボン白 5cm 3mm幅サテンリボン黒 適量 丸小ビーズ 5個 5mmスナップボタン 2組




[作り方]

- 1 身頃中心にフリルレースを左右対象になるように縫い付ける。
- 2 1の中心に5mmサテンリボン白をたたく。
- 3 袖口にギャザーを寄せ、カフスと中表に縫い合わせ、縫い代をくる むように返し表からステッチする。
- 4 袖山にギャザーを寄せ、1の袖ぐりに中表に縫い付ける。
- 5 襟にフリルレースを仮どめする。(カーブはいせ気味につける)
- 6 襟を中表に縫い、余分な縫い代を落とし切込みを入れ表に返し形を 整える。
- 7 身頃襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、6を縫い付け、縫い代を身頃側に倒し表からステッチする。
- 8 スカートの裾を二つに折って縫う。
- 9 裾にレースをたたく。
- 10 スカートにギャザーを寄せ、上身頃と中表に縫い合わせ、縫い代を 身頃側に倒し表からステッチする。
- 11 10のステッチが隠れるように3mmサテンリボン黒をたたく。
- 12 スカートにレースモチーフをバランスよく縫い付ける。
- 13 身頃前立てに丸小ビーズを付け、3mmサテンリボン黒を結んだものを襟元に縫い付ける。
- 14 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- 15 後中心をあき止まりまで縫い、縫い代を割り、裾の縫い代をステッチで押さえる。
- 16 後あきにスナップボタンをつける。

ソックス

[材料]

ボーダーニット生地 11cm×11cm ☆ソックスの作り方は、Blythe (p50)と同じです








ペチコート


綿ローン 36cm×7cm 25mm幅レース 36cm 4コールゴム 適量


- 1 裾にレースをたたく。
- 2 上を二つに折って縫い、ゴムを通し、ウエストサイズに合わせて切る。
- 3 後中心を上から裾まで縫う。
- 4 縫い代を割り、裾の縫い代をステッチで押さえる。














フードつきプルオーバー


[材料]

線無地 20cm×30cm バイアステープ用綿ローン 適量 裏地 20cm×20cm ポケット裏地用接着芯 少量 4mmボタン 6個 スプリングホック(オス) 2個



[作り方]

- 1 前立ての前身頃A側に、バイアステープを作り、縫い付ける。※バイアステープは、12mm幅で7cmほどの長さに裁断し、半分に折ってアイロンでプレスしたものを2本作っておきます
- 2 1と前身頃Aを縫い合わせる。この時下半分程度を縫い残す(後で 裾切りかえを縫い付ける為)。
- 3 表地の前身頃A・Bと表地の後身頃を肩で縫い合わせる。
- 4 フードの表と裏をそれぞれセンターで縫い合わせる。かぶり口を中表に縫い合わせ、表に返してアイロンで縫い代をおさえる。
- 5 フードと表身頃を縫い合わせる。
- 6 袖口にギャザーを寄せ、カフスを縫い合わせる。カフスをくるむように表に返して、境目に落としミシンをかける
- 7 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
- 8 袖口~脇を縫い合わせる。
- 9 半分に折った裾切りかえを身頃裾に縫い合わせる。縫い代は身頃側 に倒す。
- 10 ポケットに接着芯を中表に縫い合わせてはみ出た部分をカットする。 表に返してアイロンでおさえ、身頃に縫い付ける。
- 11 2で縫い残した部分を縫う。
- 12 1の反対側にバイアステープを縫い付ける。※テープの上下は、前立ての上下縫い代線より長さが短くなるよう内側に折りこむ。
- 13 裏地の前身頃A・Bと後身頃を肩で縫い合わせる。袖ぐりを折ってステッチし、脇を縫う。
- 14 裏地の身頃Aにもう1枚の前立てを縫い付ける。※前立ての下の部分が余るが、後で処理します
- 15 表地と裏地を中表に重ね、前身頃Aの前立て裾~前端を縫い合わせる。
- **16** 次に前身頃Bの前端から襟ぐりの表と裏を、フードをはさみ込んだ 状態で縫い合わせる。
- 17 表に返してアイロンでととのえる。
- 18 裏地の裾を出来上がり線に折り、表地の裾にまつりつける。
- 19 ボタンを前立てに付ける。
- 20 前あきにスプリングホックと糸ループを付ける。



ストライプのショートパンツ


[材料]

16


綿ストライプ 15cm×15cm ナイロンシャー適量 スプリングホック(オス) 1個

[作り方]

- 1 前後の脇を縫う。
- **2** 裾をaの折り線で折ってステッチし、bの折り線で表に折り返し、ずれないように両端ぎりぎりのところをステッチで押さえ、脇は落としミシンをかける。
- 3 前中心を縫う。
- 4 ウエストにナイロンシャーを重ねて後あき~ウエスト~後あきと縫い付け、余った部分はカットして表に返し、表からステッチでおさえる。
- 5 後股上をあき止まりまで縫う。
- 6 股下を縫い合わせる。
- 7 スプリングホックと糸ループを付ける。



11






ダンガリーワンピース


[材料]

ダンガリー (薄手) 33cm×18cm コットンレース 適量 4mmボタン 5個 スプリングホック (オス) 2個

[作り方]

- 1 前身頃に脇を中表に縫い付け、縫い代を中心側に倒し、表からステッチする。11
- **2** 袖口にギャザーを寄せ、カフスと中表に縫い合わせ、縫い代をくるんで表から2本ステッチする。
- 3 袖山にギャザーを寄せ、身頃に縫い付ける。
- 4 脇を中表に縫う。
- 5 ポケットをたたみ、ポケットロにレースを折り込み、出来上がりに 折ってスカートに縫い付ける。
- 6 スカート上部の前たて位置の両側にギャザーを入れ、ウエストと中表に縫い、縫い代を上に倒し表から2本ステッチする。
- 7 上身頃とウエストを中表に縫い、縫い代を下に倒し表から2本ステッチする。
- 8 前立てを出来上がりに折り、本体中心に仮どめし、表からステッチ する。
- 9 コットンレースを型紙の角度に縫い合わせる。アイロンで縫い代を 開き、型紙通りに切る。
- **10** 身頃襟ぐりに切り込みを入れ、襟と縫い合わせる。縫い代を身頃側 に倒して表からステッチする。
- 11 スカートの裾を二つ折りにして縫う。
- 12 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- 13 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせ、縫い代を割って、裾の 縫い代をステッチする。
- 14 前立てに4mmボタンを付ける。
- 15 後あきにスプリングホックと糸ループを付ける。





ペチパンツ

[材料]

綿ローン 21cm×7cm

15mm幅レース 19cm 4コールゴム 適量

[作り方]

- 1 裾にレースをたたく。
- 2 前中心を中表に縫い合わせる。
- 3 上部を折って縫い、ゴムを入れる。
- 4 ウエストサイズに合わせてゴムを切り、後中心を縫う。
- 5 股下を縫う。

レースつきソックス


[材料]


ストレッチ生地 8cm×5cm 10mmストレッチレース 8cm

[作り方]

- 1 はき口にストレッチレースを縫い付ける。
- 2 レースを二つ折りにし、後中心を中表に縫い表に返す。









コーデュロイのコート

[材料]

コーデュロイ 25cm×20cm ファー 16cm×12cm ポリエステル薄地 (裏地用) 20cm×10cm 4mmゴールドパール 4個 スプリングホック (オス) 2個

[作り方]

- 袖口にカフス (ファー) を縫い付け、
 縫い代をくるむように裏にまつりつける。
- 2 身頃の肩を中表に縫い合わせる。
- 3 1の袖を身頃に中表に縫い付ける。
- 4 表フード・裏フードともに、それぞれセンターを左右中表に縫い合わせ、外表に重ねてかぶり口を仮どめする。

15 18

HAYKALANTIK WALIONAKALANTIKA WALIONAKA WALIONAKA WALIONAKA WALIONAKA WALIONAKA WALIONAKA WALIONAKA WALIONAKA W

13 -

10

- 5 かぶり口にファーを中表に縫い付け、縫い代をくるむように裏にま つりつける。
- 6 表身頃襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、フードを縫い付ける。
- 7 表身頃の袖口~脇~裾を中表に縫う。
- 8 裏地の肩を中表に縫い合わせる。
- 9 裏地袖ぐりを二つに折り、ステッチする。
- 10 裏地脇を中表に縫う。
- 11 裾のファーを二つに折り、両端を縫って表に返す。
- 12 表地裾に11を仮どめする。
- 13 表身頃の前見返しと裏地身頃を中表に縫い合わせる。
- 14 12の表地と裏地を中表に合わせて裾を縫う。
- 15 襟ぐりの後中心に5cm程を返し口に残して、前中心から襟ぐりを縫う。
- 16 余分な縫い代を落とし、切り込みを入れて表に返し、形を整え返し 口を閉じる。
- 17 4mmゴールドパールを付ける。

18 前あきにスプリングホックと糸ループを付ける。

カットソー

[材料]


ボーダーストレッチ生地 15cm×15cm 10mm幅レース 23cm

マジックテープ 適量

[作り方]


- 1 襟を中表に折り、両端を折って表に返しアイロンで押さえておく。
- 2 身頃の袖ぐりを二つに折って縫う。
- 3 身頃中心に左右対称に10mmレースをたたく。
- 4 襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、1の襟を縫い付ける。
- 5 脇を中表に縫う。
- 6 裾にレースをたたく。
- 7 背中を出来上がりに折り、マジックテープを縫い付ける。

プを付ける。 7 2 mm 3 3 5 5



[材料]

薄手デニム生地 19cm×8cm ホットフィット 1個 スプリングホック (オス) 1個




[作り方]


- 1 前中心を縫い、表からステッチする。
- **2** 前後パンツの脇を中表に縫い合わせ、縫い代を後に倒してステッチする。
- 3 裾を2回ロールアップし、股下側の縫い代を仮どめしておく。
- 4 ウエストベルトと本体を中表に縫い、縫い代をくるむように返し、 表から上下にステッチする。
- 5 後中心を出来上がりに折り、ステッチする。
- 6 ウエストベルト前面に飾りステッチをし、ホットフィットを付ける。
- 7 後股上をあき止まりまで縫う。
- 8 股下を縫う。
- 9 後あきにスプリングホックと糸ループを付ける。

ソックス


[材料]

ストレッチ生地 10cm×8cm ☆ソックスの作り方は、 Blythe (p50) と同じです





※カットソーの型紙は、p113にあります






ブラウス

[材料]

#ローン 20cm×12cm 9mm幅レース (襟、裾用) 適量 15mm幅レース (身頃用) 6cm 13mm幅フリルレース (袖口用) 10cm マジックテープ 適量



「作り方]

- 1 袖口を二つに折って縫い、表からレースをたたく。
- 2 身頃中心にレースをたたく。
- 3 身頃に袖を中表に縫い付ける。
- 4 襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、レースを中表に縫い付け、縫い代を身頃側に倒して表からステッチする。
- 5 裾〜脇〜袖口を中表に縫う。
- 6 裾にレースを中表に縫い付け、縫い代を身頃側に倒して表からステッチする
- 7 背中を出来上がりに折り、マジックテープを縫い付ける。

デニムベスト

[材料]

デニム (薄手) 12cm×10cm ポリエステル薄地 (裏地用) 12cm×10cm ファー 2cm×21cm程度 (縁取り用)

[作り方]

- 1 表身頃の背中心を中表に縫い、表からステッチする。
- 2 前身頃に飾りステッチをする。
- 3 裏地と中表に合わせ、袖ぐりを縫う。
- 4 袖ぐりに縫い代に切り込みを入れ、表に返し、表からステッチする。
- 5 表地と裏地を仮どめしておく。
- 6 脇を中表に縫う。
- **7** 縁取りファーを後中心から中表に縫い付け、付けはじめと終わりが 少し重なるようにして余りは切る。
- 8 縫い代を整え、ファーでくるむようにして裏地にまつりつける。

[材料]

コットン $27 \text{cm} \times 14 \text{cm}$ 綿ローン (スカート下地) $12 \text{cm} \times 5 \text{cm}$ スプリングホック (オス) 1個


[作り方]

- 1 スカートのフリルA・Bそれぞれ裾を二つ折りにして縫う。
- 2 スカートBにギャザーを寄せ、スカート下地に中表に縫い付け、表からステッチする。
- 3 スカートAにギャザーを寄せ、2のウエスト部分に縫い付ける。
- 4 ウエスト布と3を中表に縫い合わせ、縫い代をくるむように返して 表からステッチする。
- 5 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- **6** 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせ、縫い代を割って、裾の 縫い代をステッチする。
- 7 後あきにスプリングホックと糸ループを付ける。


ソックス

[材料]

薄手ニット 9cm×7cm
☆ソックスの作り方は、Blythe (p50)と同じです










プリーツワンピース

[材料]

ボーダー天竺 15cm×12cm(接着芯を貼る) 襟用綿生地 少量 スカート用生地 30cm×10cm 前立て・ベルト用生地 少量

4mmボタン 3個 丸バックル 1個

スプリングホック(オス) 2個



of

[作り方]

- 1 身頃の脇に切り込みを入れ、袖を内側に折ってステッチする。
- 2 前立ての両端と下を折り返して身頃の中心に置き、表からステッチする。
- 3 襟を中表にして縫って表に返す。
- 4 襟を身頃に縫い付け、縫い代を身頃側に倒して表からステッチする。
- 5 身頃の脇を中表に縫い合わせる。
- 6 スカートの裾を折り返してステッチする。
- 7 スカートの斜線部分をたたんでアイロンをかけプリーツにする。
- 8 身頃とスカートを縫い合わせて縫い代を身頃側に倒し、表からステッチする。
- 9 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- 10 縫い止まり~スカート裾まで縫い、縫い代を割ってステッチでおさえる。
- 11 ベルトの上下を折ってステッチし、バックルを通して両端を折り曲げ、ワンピー スの後に縫い付ける。
- 12 前立てにボタンを付ける。
- 13 後あきにスプリングホックと糸ループを付ける。



ソックス

[材料]

フライス 10cm×10cm ☆ソックスの作り方は、 Blythe (p50)と同じです






LX

東 長 繁 前

前 た て × 1



ファーワンピース

[材料]

合皮35cm×20cmファー18cm×8cm綿ローン (襟裏地用) 10cm×5cmポリエステル薄地 (裏地用) 18cm×8cm丸小ビーズ7個マジックテープ適量


[作り方]

- 前身頃Aの両脇に前身頃Bを中表に縫う。
 縫い代は前身頃A側に倒し、表からステッチする。 14
- 2 後身頃Aと後身頃Bを中表に縫い、縫い代は後身頃B側に倒し、表からステッチする。

16

0

- 3 上身頃の前に1を中表に縫い付け、縫い代は上に倒し、表からステッチする。
- 4 上身頃の後に2を左右それぞれ中表に縫い付け、縫い代は上 に倒し、表からステッチする。
- 5 袖ぐりを二つに折ってステッチする。
- 6 前立てを出来上がりに折り、前身頃中心に縫い付ける。
- 7 襟の裏表を中表に縫い合わせ、カーブに切り込みを入れ表に返し、形を整える。
- 8 身頃襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、襟を縫い付ける。縫い 代を身頃側に倒し、表からステッチする。
- 9 脇を中表に縫う。
- 10 スカート(ファー)とスカート裏地を裾で中表に合わせて縫う。
- 11 表に返し、上部を仮どめしておく。
- 12 9とスカートを中表に合わせて縫う。縫い代は下に倒しておく。
- 13 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込み、 マジックテープと共に縫う。
- 14 後中心をあき止まりまで縫い、縫い代を割り、裾の縫い代を ステッチで押さえる。
- 15 襟の前後を身頃にとめ付ける。




ファーマフラー


[材料]

ファーシール 14cm×6cm ポリエステル薄地 (裏地用) 14cm×6cm 好みのリボン、ビーズ 適量 スプリングホック (オス) 1個

[作り方]

- まと裏を中表に合わせて返し口を残して縫う。
- 2 返し口から表に返し、形を整えて返し口を閉じる。
- 3 好みのリボン、ビーズを縫い付ける。
- 4 裏地にスプリングホックをつけ、表地に糸ループを付ける。





カーキジャケット


[材料]

コーマバーバリー (コットン) 25cm×30cm ポリエステル薄地 (裏地用) 20cm×11cm 薄手接着芯 適量

3mmパール 9個 スプリングホック(オス) 2個

[作り方]

- 1 後身頃表地の背中心を中表に合わせて縫う。
- 2 前後身頃表地の肩を中表に合わせて縫う。
- 3 カフスを二つに折り、袖Bの袖口に縫い付ける。縫い代はカフス側に倒しておく。
- 4 袖Aの下部分にギャザーを寄せ、袖Bに縫い付ける。縫い代は 袖A側に倒しておく。
- 5 4の袖山にギャザーを寄せ、表身頃に中表に縫い付ける。
- 6 襟を接着芯と中表に合わせて縫い、表に返して形を整え、アイロンで接着する。
- 7 身頃襟ぐり縫い代に切り込みを入れ、襟を付ける。
- 8 脇〜袖口を中表に縫う。
- 9 裏地の背中心を中表に合わせて縫う。
- 10 見返しと裏脇を中表に合わせて縫う。
- 11 9と10の肩を中表に合わせて縫う。
- 12 裏地の袖ぐりを二つに折って縫う。
- 13 裏地の脇を中表に縫う。
- 14 8の表地と13の裏地を中表に合わせ、襟ぐりの後中心5cm程を返し口に残してぐるりと縫う。
- 15 余分な縫い代を落とし、切込みを入れて返し口から表に返し、 アイロンで形を整え、返し口をまつる。
- 16 3mmパールを袖口と右前立てに縫い付ける。
- 17 前あきにスプリングホックと糸ループを付ける。





15

13

11

10.

14

17

[材料]

綿ローン 19cm×19cm
 プリーツレース3cm幅(前フリル用) 適量
 プリーツレース2cm幅(襟用) 適量
 6mm幅サテンリボン黒 適量
 スワロフスキー4cm×8mm(台座つき) 1個ナイロンシャー 適量
 マジックテープ 適量

00


[作り方]

- 1 身頃の前後のダーツを縫い、アイロンで開く。
- 2 袖ぐりとナイロンシャーを中表に合わせて縫う。縫い代に切り込みを入れて返し、表からステッチする。余分なナイロンシャーは切り落とす。
- **3** プリーツレース3cm幅を前フリルの型紙の形に切り、ギャザーを寄せて 形良くたたみ、前身頃襟ぐりに仮どめする。
- 4 襟ぐりに切り込みを入れ、プリーツレース2cm幅を中表に縫い合わせ、 縫い代を身頃側に倒し、表からステッチをする。
- 5 脇を中表に縫う。
- 6 裾を二つに折って縫う。
- 7 後中心を出来上がりに折り、マジックテープを縫い付ける。
- 8 6mm幅サテンリボン黒で、羽が22mm幅になるようにリボンをたたみ、 中心にスワロフスキーを付ける。
- 9 8を中心に付けた6mm幅サテンリボン黒を襟元に留め付け、左右の余分なリボンを切り、後に留め付ける。

ソックス


[材料]

ラメニット生地 12cm×16cm ☆ソックスの作り方は、Blythe (p50) と同じです



16

※ブラウスの型紙は、p119にあります






レーススカート


[材料]

チュール (スカート&ペチコート) 50cm×30cm 綿ローン (アンダースカート) 45cm×12cm 15mm幅レース 47cm 24mm幅レース 44cm ブレード 25cm スプリングホック (オス) 1個

[作り方]

- 1 スカートBの裾に15mm幅レースをたたき、ギャザーを寄せる。
- 2 スカートAと1を中表に縫い、縫い代を上に倒し、表からステッチする。
- 3 2のステッチに上にブレードをたたく。
- 4 アンダースカートBの裾に24mm幅レースをたたき、ギャザーを寄せる。
- 5 アンダースカートAと3を中表に縫い、縫い代を上に倒し、表からステッチする。
- 6 アンダースカートの上にスカートを重ね、2枚一緒にギャザーを寄せる。
- 7 6とウエストを中表に合わせて縫う。
- 8 スカートCにギャザーを寄せ、7の縫い代に縫い付ける。
- 9 8の縫い代をくるむようにウエスト布をかぶせ、表からステッチする。
- 10 後中心を上からあき止まりの少し下まで折り込みステッチする。
- 11 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせ、縫い代を割って、裾の縫い代をステッチする。
- 12 後あきにスプリングホックと糸ループを付ける。





アンダースカートA(綿ローン) ×1 スカートA(チュール) ×1

ウエスト×1

アンダースカートB×

スカートBX



